



1. BEMERKNINGER BETONG

1.1 UTFØRELSESKLASSE

2 IHT. NS-EN-13670

1.2 BETONGKVALITET

B45

1.3 KLORIDKLASSE

CL 0,1

1.4 BESTANDIGHETSKLASSE

MF40
2. BEMERKNINGER ARMERING

2.1 ARMERINGSKVALITET

B500NC

2.2 OVERDEKNING

50 mm
- 2.3 ARMERINGEN SKAL SKJØTES MED FØLGENDE OMFARINGSLENGDER

DIAMETER

LAG 1

LAG 2
3. BEMERKNINGER STÅL

3.1 STÅLSORTER

S355J2H, NS 10210-1

HULPROFILER

S355J2G3, NS 10025-2

VASLEDE PROFILER OG PLATER

KVALITET 8.8, EN 15048-1

SKRUE OG BOLTER

NS-EN 1090-2

3.2 UTFØRELSE IHT.

EXC2

UTFØRELSESKLASSE

NS-EN ISO 12944

3.3 OVERFLATEBEHANDLING IHT.

C4 (UTE)

KORROSIVITETSKATEGORI

H

HOLDBARHET
4. ANDRE BEMERKNINGER

4.1 ALLE MÅL OG KOTER MÅ KONTROLLERES PÅ STEDET

FØR PRODUKSJON.

4.2 DIMENSJONER OG PLASSERING AV EKSISTERENDE BYGG

ER BASERT PÅ TILGJENGELIG TEGNINGSGRUNNLAG OG

MÅ KONTROLLERES PÅ STEDET.

4.3 STABILITET I MONTASJEFASEN MÅ VURDERES AV ENTREPRENØR.

A	07.02.2018	TILBUDSGRUNNLAG	EWA	HIA	PEM
Rev.	Dato	Erstatning - endring	Tegn. av	Kontr.	Godkj./sign.
Camilla Collets vei 2			Tegn: EWA	Dato:	
			Kontr: HIA	07.02.2018	
			Godkj./sign: PEM		
Garasjeanlegg			Saksb:		
			Bygg nr:		
			Navn på fil: B100		
FUNDAMENTPLAN FORM			Prosjektnummer:		
			11985		
			Målestokk (A1):1:50		
Produsert av: AAS-JAKOBSEN			Tegn. nr:	Rev:	
			B100	A	