



1. BEMERKNINGER BETONG
- 1.1 UTFØRELSESKLASSE 2 IHT. NS-EN-13670  
1.2 BETONGKVALITET B45  
1.3 KLORIDKLASSE CL 0,1  
1.4 BESTANDIGHETSKLASSE MF40
2. BEMERKNINGER ARMERING
- 2.1 ARMERINGSKVALITET B500NC  
2.2 OVERDEKNING 50 mm
- 2.3 ARMERINGEN SKAL SKJØTES MED FØLGENDE OMFARINGSLENGDER  
DIAMETER LAG 1 LAG 2
3. BEMERKNINGER STÅL
- 3.1 STÅLSORTER  
HULPROFILER S355J2H, NS 10210-1  
VASLEDE PROFILER OG PLATER S355J2G3, NS 10025-2  
SKRUE OG BOLTER KVALITET 8.8, EN 15048-1
- 3.2 UTFØRELSE IHT. NS-EN 1090-2  
EXC2
- 3.3 OVERFLATEBEHANDLING IHT. NS-EN ISO 12944  
KORROSIVITETSKATEGORI C4 (UTE)  
HOLDBARHET H
4. ANDRE BEMERKNINGER
- 4.1 ALLE MÅL OG KOTER MÅ KONTROLLERES PÅ STEDET FØR PRODUKSJON.
- 4.2 DIMENSJONER OG PLASSERING AV EKSISTERENDE BYGG ER BASERT PÅ TILGJENGELIG TEGNINGSGRUNNLAG OG MÅ KONTROLLERES PÅ STEDET.
- 4.3 STABILITET I MONTASJEFASEN MÅ VURDERES AV ENTREPRENØR.

A	07.02.2018	TILBUDSGRUNNLAG	EWA	HIA	PEM
Rev.	Dato	Erstatning - endring	Tegn. av	Kontr.	Godkj./sign.
Camilla Collets vei 2			Tegn: EWA	Dato: 07.02.2018	
Garasjeanlegg			Kontr: HIA	Godkj./sign: PEM	
Saksb:			Bygg nr:	Navn på fil: B120	
SNITT FORM			Prosjektnummer:	11985	
Målestokk (A1):1:50			Tegn. nr:	B120	
Produsert av: AAS-JAKOBSEN			Rev:	A	