



- BEMERKNINGER:
- 0.2M EKSTRA UTGRAVING FOR FORTYKNING AV BUNNPLATE.
 - GRØFT FOR KOLLEKTORRØR BERGVARME LEGGES UTENOM FORTYKNINGER I PLATA. ENDELIG TRASÉ BESTEMMES ETTER AT BRØNNENE ER MÅLT INN. UTFØRELSE GRØFT FOR KOLLEKTORRØR, SE DETALJ, TEGN. NR. G121. KOLLEKTORRØR LEGGES FØR BUNNPLATEN STØPES OG ARBEIDENE MÅ KOORDINERES MED LEVERANDØR AV BERGVARMEANLEGG.
 - KABLER OG LEDNINGER MÅ PEILES OG EVT. MÅLES INN VED AVGRAVING I PUNKTER FØR SPUNTING. AVTALES I SAMRÅD MED KABEL-/LEDNINGSEIER.
 - SPUNT KAN EVT. DROPPES VED GRAVEDYBDER INNTIL 1.5M DERSOM KABEL-/LEDNINGSEIER TILLATER DET.
 - UTFØRELSE KJØRERAMPE, SE RIB-TEGN. NR. B120.

HENVISNINGER:

FUNDAMENTPLAN	TEGN. B100
SNITT	TEGN. B120
DETALJ	TEGN. B130
SPUNTOPPRISS MOT C. COLLETS VEI	TEGN. G110
SPUNTOPPRISS MOT SKOVVEIEN	TEGN. G111
GRAVEDETALJER	TEGN. G120-G122
SPUNTDETALJER	TEGN. G130-G132

A	07.02.2018	TILBUDSGRUNNLAG	MKR	FFR	FFR
Rev.	Dato	Erstating - endring	Tegn. av	Kontr.	Godkj./sign.
Camilla Collets vei 2			Tegn:	MKR	Dato:
			Kontr:	FFR	07.02.2018
			Godkj./sign:	FFR	
Garasjeanlegg			Sakst:		
			Bygg nr:		
			Navn på fil:	G101	
GRAVEPLAN ETAPPE 1			Prosjektnummer:	11985	
			Målestokk (A1):	1:50	
Produsert av: ● AAS-JAKOBSEN			Tegn. nr:	G101	Rev: A