

1. BEMERKNINGER BETONG

- | | | |
|-----|---------------------|--------------------|
| 1.1 | UTFØRELSESKLASSE | 2 IHT. NS-EN-13670 |
| 1.2 | BETONGKVALITET | B45 |
| 1.3 | KLORIDKLASSE | CL 0,1 |
| 1.4 | BESTANDIGHETSKLASSE | MF40 |

2. BEMERKNINGER ARMERING

- | | |
|-----------------------|--------|
| 2.1 ARMERINGSKVALITET | B500NC |
| 2.2 OVERDEKNING | 50 mm |


- | 2.3 ARMERINGEN SKAL SKJØTES MED FØLGENDE OMFARINGSLENGDER | | |
|---|-------|-------|
| DIAMETER | LAG 1 | LAG 2 |

3. BEMERKNINGER STÅL

- | | | |
|-----|--|---|
| 3.1 | STÅLSORTER
HULPROFILER
VASLEDE PROFILER OG PLATER
SKRUE OG BOLTER | S355J2H, NS 10210-1
S355J2G3, NS 10025-2
KVALITET 8.8, EN 15048-1 |
| 3.2 | UTFØRELSE IHT.
UTFØRELSESKLASSE | NS-EN 1090-2
EXC2 |
| 3.3 | OVERFLATEBEHANDLING IHT.
KORROSIVITETSKATEGORI
HOLDBARHET | NS-EN ISO 12944
C4 (UTE)
H |

4. ANDRE BEMERKNINGER

- 4.1 ALLE MÅL OG KOTER MÅ KONTROLLERES PÅ STEDET FØR PRODUKSJON.
- 4.2 DIMENSJONER OG Plassering av eksisterende bygg er basert på tilgjengelig tegningsgrunnlag og må kontrolleres på stedet.
- 4.3 Stabilitet i montasjeasen må vurderes av entreprenør.

A	07.02.2018	TILBUDSGRUNNLAG	EWA	HIA	PEM
Rev.	Dato	Erstatning - ending	Tegn. av	Kontr.	Godkj./sign.
Camilla Collets vei 2			Tegn:	EWA	Dato:
			Kontr:	HIA	07.02.2018
			Godkj./sign: PEM		
Garasjeanlegg			Saksb:		
			Bygg nr:		
			Navn på fil: B110		
PLAN DEKKE OVER KJELLER FORM			Prosjektnummer:		
			11985		
			Målestokk (A1):1:50		
Produert av:  AAS-JAKOBSEN			Tegn. nr: B110		Rev: A